

Nível de Bolha SOLA AZM (magnético) Precisão na medição da posição padrão e invertida

Descrição

Nível de Bolha SOLA AZM (magnético)
Precisão na medição da posição padrão e invertida

ModeLlo [cm]
AZM **30**
30
AZM **40**
40
AZM **50**
50
AZM **60**
60
AZM **80**
80
AZM **100**
100
AZM **120**
120
AZM **150**
150
AZM **180**
180
AZM **200**
200
Leitura rápida e precisa através do visor do bolha FOCO patente exclusiva SOLA

Melhor legibilidade com pouca luz devido ao efeito de ?uorescente

Precisão muito elevada de medição na posição padrão e invertida

Instalação lateral de magnetos para para medição ininterrupta e máxima proteção dos magnetos

Magnetos de neodímio forte para uma força de alta aderência

Detalhes técnicos:	**AZM**
Descrição do item	Nível de bolha per?l retangular
Material	Alumínio
Superfície	anodizado
Cor	dourado
Peso do per?l	750 g/m
Tolerância de medida na posição padrão	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerância de medida na posição invertida	0.75 mm/m (0.043°)
Número de visores de bolha horizontais	1
Número de visores de bolha verticais	1
Superfície de medição	anodizado

Magnético	Neodímio
Protetor de extremidade	1-c
Dimensão	50 x 24 mm

Protetores nas extremidades para absorção de choques